


航船布告控制點座標圖

航行布告控制點座標									
P1-停船點									
點索引	樁號	東距	北距	2D長度	面積(m ²)	經度Lon_decimal	緯度Lat_decimal	經度,度分(DMS) Lon_DMS	緯度,度分(DMS) Lat_DMS
1	0.000	177939.4197	249940.8422	0.0000	3500	120.2941	22.5389	120°17' 38.76"	22° 32' 20.04"
2	50.000	177963.2720	249944.7310	50.0000		120.2958	22.5393	120°17' 37.68"	22° 32' 21.48"
3	120.000	177919.1163	249943.8378	70.0000		120.2944	22.5397	120°17' 39.83"	22° 32' 22.91"
4	170.000	177949.2647	249944.0490	50.0000		120.2947	22.5393	120°17' 40.92"	22° 32' 21.48"
P2-A6碼頭停船點									
點索引	樁號	東距	北距	2D長度	面積(m ²)	經度Lon_decimal	緯度Lat_decimal	經度,度分(DMS) Lon_DMS	緯度,度分(DMS) Lat_DMS
1	0.000	178934.6483	249418.4023	0.0000	3500	120.3087	22.5457	120°18' 31.32"	22°32' 44.52"
2	50.000	178985.7116	249419.5972	50.0000		120.3086	22.5462	120°18' 30.95"	22°32' 46.31"
3	120.000	178954.5844	249420.1086	70.0000		120.3093	22.5463	120°18' 33.47"	22°32' 46.67"
4	170.000	178963.5211	249416.9137	50.0000		120.3093	22.5459	120°18' 33.47"	22°32' 45.23"
P3-四樓停船點									
點索引	樁號	東距	北距	2D長度	面積(m ²)	經度Lon_decimal	緯度Lat_decimal	經度,度分(DMS) Lon_DMS	緯度,度分(DMS) Lat_DMS
1	0.000	179797.2571	249489.5027	0.0000	3500	120.3076	22.5525	120°18' 27.35"	22°33' 8.99"
2	50.000	179776.3204	249494.7978	50.0000		120.3075	22.5530	120°18' 27"	22°33' 10.8"
3	120.000	179847.1933	249491.3090	70.0000		120.3082	22.5531	120°18' 29.51"	22°33' 11.16"
4	170.000	179556.1300	249482.1141	50.0000		120.3083	22.5526	120°18' 29.88"	22°33' 9.36"
P4-A6碼頭海流沉箱碼頭									
點索引	樁號	東距	北距	2D長度	面積(m ²)	經度Lon_decimal	緯度Lat_decimal	經度,度分(DMS) Lon_DMS	緯度,度分(DMS) Lat_DMS
1	0.000	178359.8278	249417.7923	0.0000	26677	120.3034	22.5480	120°18' 12.23"	22°31' 45.59"
2	109.000	178356.8556	249420.9640	103.0000		120.3056	22.5469	120°18' 12.96"	22°31' 48.48"
3	382.000	178625.7755	249418.2049	259.0000		120.3061	22.5466	120°18' 21.90"	22°31' 47.76"
4	465.000	178512.7477	249414.0321	103.0000		120.3059	22.5457	120°18' 21.23"	22°31' 44.52"



航行布告控制點座標

P1-停船點

索引	樁號	東距	北距	2D 長度	面積(m ²)	經度Lon_decimal	緯度Lat_decimal	經度,度分(DMS) Lon_DMS	緯度,度分(DMS) Lat_DMS
1	0.000	177393.4197	2493401.8422	0.0000	3500	120.2941	22.5389	120°17'38.76"	22°32'20.04"
2	50.000	177363.2720	2493441.7310	50.0000		120.2938	22.5393	120°17'37.68"	22°32'21.48"
3	120.000	177419.1163	2493483.9378	70.0000		120.2944	22.5397	120°17'39.83"	22°32'22.91"
4	170.000	177449.2640	2493444.0490	50.0000		120.2947	22.5393	120°17'40.92"	22°32'21.48"

P2-A6碼頭停船點


索引	樁號	東距	北距	2D 長度	面積(m ²)	經度Lon_decimal	緯度Lat_decimal	經度,度分(DMS) Lon_DMS	緯度,度分(DMS) Lat_DMS
1	0.000	178894.6483	2494148.4023	0.0000	3500	120.3087	22.5457	120°18'31.32"	22°32'44.52"
2	50.000	178885.7116	2494197.5972	50.0000		120.3086	22.5462	120°18'30.95"	22°32'46.31"
3	120.000	178954.5844	2494210.1086	70.0000		120.3093	22.5463	120°18'33.47"	22°32'46.67"
4	170.000	178963.5211	2494160.9137	50.0000		120.3093	22.5459	120°18'33.47"	22°32'45.23"

P3-四櫃停船點

索引	樁號	東距	北距	2D 長度	面積(m ²)	經度Lon_decimal	緯度Lat_decimal	經度,度分(DMS) Lon_DMS	緯度,度分(DMS) Lat_DMS
1	0.000	178787.2572	2494899.6027	0.0000	3500	120.3076	22.5525	120°18'27.35"	22°33'8.99"
2	50.000	178778.3204	2494948.7976	50.0000		120.3075	22.5530	120°18'27"	22°33'10.8"
3	120.000	178847.1933	2494961.3090	70.0000		120.3082	22.5531	120°18'29.51"	22°33'11.16"
4	170.000	178856.1300	2494912.1141	50.0000		120.3083	22.5526	120°18'29.88"	22°33'9.36"

P4-A6碼頭海域沉箱儲存場

索引	樁號	東距	北距	2D 長度	面積(m ²)	經度Lon_decimal	緯度Lat_decimal	經度,度分(DMS) Lon_DMS	緯度,度分(DMS) Lat_DMS
1	0.000	178355.8278	2494178.7915	0.0000	26677	120.3034	22.5460	120°18'12.23"	22°32'45.59"
2	103.000	178368.8556	2494280.9643	103.0000		120.3036	22.5469	120°18'12.96"	22°32'48.48"
3	362.000	178625.7755	2494248.2049	259.0000		120.3061	22.5466	120°18'21.96"	22°32'47.76"
4	465.000	178612.7477	2494146.0321	103.0000		120.3059	22.5457	120°18'21.23"	22°32'44.52"



「高雄港洲際液化天然氣接收站建港工程」
之「碼頭及聯絡道路(橋)工程」
港內施工名冊通告



編號	船舶名稱	聯絡人員	聯絡方式	船舶種類
1	東坪1號	船長:朱德成	0919-131-094	拖船
2	東坪2號	船長:柯清陽	0929-183-362	拖船
3	東彥1號	船長:許進胡	0912-051-737	拖船
4	東彥3號	船長:洪有長	0956-108-595	拖船
5	榮邦3號	船長:翁烏在	0937-328-338	拖船
6	榮邦5號	船長:王福雲	0975-800-038	拖船
7	和洲	船長:李天得	0972-128-189	拖船
8	海揚9號	船長:許萬	0939-639-597	拖船
9	海潛8號	船長:盧致維	0955-850-672	拖船
10	東蓮8號	船長:李騰文	0913-983-596	拖船
11	東坪5號、東坪6號、東坪7號、東坪15號、東坪16號、東坪17號、榮邦7號、長瑞2號	聯絡人:謝培嘉	0983-466-559	無動力平台船
12	東彥112號、東彥113號、東彥115號	聯絡人:謝培嘉	0983-466-559	自昇式平台船
13	東坪8號、東坪9號	聯絡人:謝培嘉	0983-466-559	起重船
14	東彥2號	聯絡人:謝培嘉	0983-466-559	挖泥船
15	駿逸1號	聯絡人:謝培嘉	0983-466-559	浮沉台船
16	FD 11000	聯絡人:謝培嘉	0983-466-559	浮塢船
17	東彥11號	船長:黃玉麟	0905-767-015	水泥拌合船
18	海岸2號	船長:劉賢昶	0913-666-885	水泥拌合船

SM-X型 LED 太陽能導航警示燈



太陽能板：單晶矽晶片構成 6V2W

電池：鎳氫電池 4.2V 8000mA

燈質：256種符合IALA規定可經由紅外線遙控器選擇調整

光度：共有8段光強可經由紅外線遙控器選擇調整

日光開關：燈具夜晚自動開啟白天自動關閉

工作溫度：-40°C ~ +70°C

工作天數：4秒1閃0.5秒明時陰雨天工作天數可達20天以上(每天使用14小時)

發光體：18顆高亮度LED發光二極體構成

垂直發散角：8度

顏色：紅、綠、黃、白色符合IALA規定

光達距離：T=0.74紅、綠、黃、白色3哩以上

燈具材質：由PC(Polycarbonate)聚碳酸酯構成，經UV防紫外線處理

LED使用壽命：LED使用壽命可達100000小時以上

同步閃光器：採用GPS無線接收器(選擇配件)

防水防塵：IP68

CE認證：R12121301E



SPHERE INTERNATIONAL CO., LTD.

No. 96,65,Lane,,Lui-Yeah St., Chi-Du District, Keelung, Taiwan

Tel: 886-2-24508440

Fax: 886-2-24508426

E-mail: sphere87@ms14.hinet.net

廷翰國際有限公司


基隆市七堵區崇孝街二號

電話：(02) 24508440

傳真：(02) 24508426


E-mail: sphere87@ms14.hinet.net

SP-600B 型 LED 太陽能導航警示浮標



1. 浮筒直徑: 約 600mm
2. 浮筒總長: 約 2,516mm
3. 浮力: 約 80 公斤
4. 重量: 約 23 公斤
5. 焦距: 約 1,400mm
6. 顏色: 黃色、紅色、綠色、白色
7. 浮體: 聚苯乙烯
8. 燈桿及吊環: 不銹鋼
8. 雷達反射器: 不銹鋼(選配)





SP-600型 浮燈標示意圖 $U = \text{mm}$

