

一、空氣品質

本季空氣品質監測工作於 108 年 1 月 11~13 日、1 月 1~31 日(落塵)、2 月 18~21 日、3 月 7~9 日進行，空氣品質監測項目包括 TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂、NO、CO、O₃、Pb、落塵量、鹽份、NMHC、溫度、相對濕度、最頻風向、風速、重金屬 (砷、汞、鉛、鎘、鉻)等，測站為鳳林國小及鳳北路路邊地區，監測頻率 TSP、PM₁₀及 PM_{2.5}為每月一次，其餘各測項皆為每季一次，每次連續 24 小時。監測結果各測項(除 PM_{2.5}、O₃以外)均符合空氣品質標準，各測站監測結果彙整如表 1，歷次監測結果詳圖 2~圖 11。

表 1 各測站空氣品質監測結果彙整表

監測項目		測站名稱	鳳林國小			鳳北路路邊地區			空氣品質標準
			109.01.01~02	109.02.18~19	109.03.03~04	109.01.16~17	109.02.14~15	109.03.02~03	
TSP (µg/m ³)	24 小時值		118	96	105	117	54	107	250
PM ₁₀ (µg/m ³)	日平均值或 24 小時值		60	60	76	63	23	73	125
PM _{2.5} (µg/m ³)	24 小時值		39	31	33	37	9	28	35
最頻風向			南南西	南南西	東北	北北東	東南東	西北西	—
SO ₂ (ppm)	最大小時平均值		0.014	—	—	0.019	—	—	0.25
	日平均值		0.005	—	—	0.006	—	—	0.1
NO ₂ (ppm)	最大小時平均值		0.052	—	—	0.043	—	—	0.25
	日平均值		0.032	—	—	0.008	—	—	—
NO (ppm)	最大小時平均值		0.045	—	—	0.036	—	—	—
	日平均值		0.012	—	—	0.008	—	—	—
CO (ppm)	最大小時平均值		0.8	—	—	0.7	—	—	35
	最大 8 小時平均值		0.6	—	—	0.5	—	—	9
O ₃ (ppm)	最大小時平均值		0.052	—	—	0.096	—	—	0.12
	最大 8 小時平均值		0.037	—	—	0.060	—	—	0.06
NMHC (ppm)	日平均值		0.35	—	—	0.58	—	—	—
鉛(µg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
汞(µg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
砷(µg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
鉻(µg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
鎘(µg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
鹽份(µg/m ³)	24 小時值		6.42	—	—	4.34	—	—	—
風速(m/s)	日平均值或 24 小時值		1.3	—	—	1.3	—	—	—
溫度(°C)	日平均值		20.6	—	—	20.2	—	—	—
相對濕度(%)	日平均值		70	—	—	66	—	—	—
落塵量	g/m ² /月		7.0	—	—	9.0	—	—	—




圖 2 歷次 TSP 24 小時值監測結果比較圖




圖 3 歷次 PM₁₀ 日平均值監測結果比較圖




圖 4 歷次 PM_{2.5} 24 小時值監測結果比較圖




圖 5 歷次 SO₂最大小時平均值監測結果比較圖




圖 6 歷次 SO₂日平均值監測結果比較圖




圖 7 歷次 NO₂最大小時平均值監測結果比較圖




圖 8 歷次 CO 最大小時平均值監測結果比較圖




圖 9 歷次 CO 最大八小時平均值監測結果比較圖




圖 10 歷次 O3 最大小時平均值監測結果比較圖




圖 11 歷次 O₃ 最大八小時平均值監測結果比較圖

二、噪音振動

本季噪音監測於 109 年 1 月 6~7 日進行，噪音監測項目為(L_{eq} 、 L_{max} 、 L_x 、均能音量(日間、晚間、夜間)，振動監測項目為 L_{veq} 、 L_{vmax} 、 L_{vx} ，測站為中林路與南星路口、鳳北路與南星路口及南星路口(鳳鳴國小西南側)等三測站；各時段測值均符合道路交通噪音環境音量標準及日本東京都公害振動規制基準之振動基準值，各測站監測結果如表 2~3，歷次監測結果詳圖 11~圖 15。

表 2 各測站噪音監測結果彙整表

單位：dB(A)

監測地點		項目		L_{eq}	L_{max}	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	管制區
		項目	項目						
中林路與南星路口	109.01.06~07			61.9	87.6	63.9	59.4	55.3	第三類 管制區 內緊鄰 八公尺 以上之 道路
鳳北路與南星路口	109.01.06~07			63.0	96.8	65.1	58.9	56.7	
南星路口 (鳳鳴國小西南側)	109.01.06~07			74.3	105.3	75.7	74.3	70.3	
噪音法規標準				—	—	76	75	72	

表 3 各測站振動監測結果彙整表

單位：dB

監測地點		項目		L_{veq}	L_{vmax}	$L_{v10 日}$	$L_{v10 夜}$	區域區分
		項目	項目					
中林路與南星路口	109.01.06~07			34.7	54.3	39.2	35.3	第二種區域
鳳北路與南星路口	109.01.06~07			38.1	62.3	41.4	36.6	
南星路口 (鳳鳴國小西南側)	109.01.06~07			39.9	70.8	45.2	37.5	
環境振動參考值				—	—	70	65	




圖 11 歷次 $L_{日}$ 噪音監測結果比較圖




圖 12 歷次 $L_{晚}$ 噪音監測結果比較圖




圖 13 歷次 $L_{夜}$ 噪音監測結果比較圖




圖 14 歷次 L_{v10} 日 振動監測結果比較圖




圖 15 歷次 L_{v10} 夜 振動監測結果比較圖

三、海域水質

本季監測於 109 年 3 月 23 日進行，監測項目為水溫、pH 值、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、大腸桿菌群、氨氮、總凱氏氮、總有機碳、有機磷、硝酸鹽、亞硝酸鹽、礦物性油脂、流速(上層)及流向(上層)，測站為 10 米-1、10 米-2、20 米-1 及 20 米-2 等四測站之表層、中層及底層；各測站測項均符合乙類海域海洋環境品質標；有機磷測項亦低於乙類海域保護人體健康之海洋環境品質標準，均無異常情形發生，各測站監測結果如表，歷次監測結果詳圖 16~圖 29。

表 4 各測站海域水質監測結果彙整表

項目	MDL	單位	10 米-1			10 米-2			20 米-1			20 米-2			乙類 海域 水體 標準
			表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
水溫	-	°C	25.7	25.5	25.2	25.6	25.4	25.2	25.9	25.6	25.4	25.7	25.4	25.0	—
pH 值	-	—	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.5~8.5
溶氧量	-	mg/L	6.4	6.3	6.1	6.5	6.4	6.3	6.7	6.5	6.4	6.7	6.6	6.5	>5.0
生化需氧量	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<3.0
化學需氧量	1.7	mg/L	5.8	5.1	6.1	6.1	6.0	5.6	6.0	6.2	5.7	5.9	5.5	5.6	—
懸浮固體	1.0	mg/L	3.0	2.6	2.6	2.5	3.1	1.5	3.4	3.6	2.8	3.4	3.3	3.5	—
氨氮	0.02	mg/L	N.D.	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	N.D.	N.D.	<0.05	N.D.	N.D.	<0.05	<0.05	—
硝酸鹽	0.04	mg/L	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	N.D.	N.D.	N.D.	—
亞硝酸鹽	0.007	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—
大腸菌類 密度	<10	CFU/ 100mL	55	160	380	45	50	35	45	150	170	110	45	170	—
礦物性油脂	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.0
總凱氏氮	0.10	mg/L	0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	—
總有機碳	0.05	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	—
有機磷	大利松	0.00005	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	一品松	0.00004	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	達馬松	0.00003	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	巴拉松	0.00007	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	亞素靈	0.00003	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	陶斯松	0.00250	mg/L	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250
流速	-	cm/s	5.40	—	—	5.60	—	—	6.10	—	—	5.90	—	—	—
流向	-	度	南南西	—	—	南南西	—	—	南南西	—	—	南西	—	—	—




圖 16 各測點表層、中層、底層歷次水溫監測結果比較圖




圖 17 各測點表層、中層、底層歷次 pH 監測結果比較圖




圖 18 各測點表層、中層、底層歷次溶氧量監測結果比較圖




圖 20 各測點表層、中層、底層歷次化學需氧量監測結果比較圖




圖 21 各測點表層、中層、底層歷次懸浮固體監測結果比較圖




圖 22 各測點表層、中層、底層歷次氨氮監測結果比較圖




圖 23 各測點表層、中層、底層歷次硝酸鹽監測結果比較圖




圖 24 各測點表層、中層、底層歷次亞硝酸鹽監測結果比較圖




圖 25 各測點表層、中層、底層歷次大腸菌類密度監測結果比較圖




圖 26 各測點表層、中層、底層歷次礦物性油脂監測結果比較圖




圖 27 各測點表層、中層、底層歷次總凱氏氮監測結果比較圖




圖 28 各測點表層、中層、底層歷次總有機碳監測結果比較圖

四、海域生態

本季監測於 109 年 2 月 18 日進行，調查結果共記錄 22 大類動物性浮游生物；3 門 20 屬植物性浮游生物；5 門 14 科 16 種底棲生物，與歷次相較差異不大。

五、道路交通

本季監測於 109 年 1 月 5~6 日進行，調查結果為鄰近路段平、假尖峰小時服務水準介於 A~F 級，尖峰小時主要壅塞路段為沿海二路(中林路北側)，評估主要受臨海工業區上、下班車流影響；已規範施工廠商之施工車輛避免於尖峰小時行駛於沿海二路，以降低沿海二路之交通負荷，各測站監測結果詳如表 5 及表 6。

表 5 平日尖峰小時交通調查結果

道路路段		尖峰小時交通量(PCU/小時)								
		上午尖峰時段		服務水準	下午尖峰時段		服務水準	非尖峰時段		服務水準
南星路 (鳳鳴國小西南側)	往丹山一路(東)	0700~0800	188	A	1600~1700	86	A	1500~1600	42	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	132	A	1600~1700	149	A	1500~1600	169	A
鳳北路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	1,278	A	1600~1700	1,056	A	1500~1600	698	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	723	A	1600~1700	583	A	1500~1600	524	A
	往南星計畫區(南)	0700~0800	421	A	1600~1700	747	A	1500~1600	500	A
	往沿海四路(北)	0700~0800	415	A	1600~1700	682	A	1500~1600	383	A
沿海二路 (中林路北側)	往林園(東)	0700~0800	6,358	F	1600~1700	6,142	E	1500~1600	5,834	E
	往高雄(西)	0700~0800	3,797	B	1700~1800	3,663	B	1500~1600	4,499	C
中林路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	289	A	1600~1700	226	A	1500~1600	64	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	352	A	1600~1700	294	A	1500~1600	320	A
	往小港(北)	0700~0800	25	A	1600~1700	25	A	1400~1500	28	A

註：調查日期 109 年 1 月 6 日。

表 6 假日尖峰小時交通調查結果

道路路段		尖峰小時交通量(PCU/小時)								
		上午尖峰時段		服務水準	下午尖峰時段		服務水準	非尖峰時段		服務水準
南星路 (鳳鳴國小西南側)	往丹山一路(東)	0900~1000	67	A	1700~1800	98	A	1500~1600	65	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	37	A	1700~1800	78	A	1400~1500	43	A
鳳北路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	804	A	1600~1700	571	A	1500~1600	553	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	1,053	A	1600~1700	585	A	1500~1600	709	A
	往南星計畫區(南)	0700~0800	448	A	1600~1700	501	A	1300~1400	481	A
	往沿海四路(北)	0800~0900	478	A	1600~1700	203	A	1300~1400	464	A
沿海二路 (中林路北側)	往林園(東)	0700~0800	5,832	E	1700~1800	5,965	E	1500~1600	5,719	D
	往高雄(西)	0700~0800	5,750	D	1600~1700	4,256	C	1500~1600	4,316	C
中林路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	178	A	1700~1800	162	A	1300~1400	103	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0900~1000	176	A	1700~1800	287	A	1500~1600	221	A
	往小港(北)	0700~0800	41	A	1700~1800	23	A	1500~1600	24	A

註：調查日期 109 年 1 月 5 日。