

監測結果摘要

本季執行之監測項目包括空氣品質、噪音振動、海域水質、海域生態及道路交通等五大類，監測位置如圖 1 示，綜合本季環境品質監測結果，本季除鳳北路與南星路口 L_日 測值偏高，其餘空氣品質、海域水質及噪音振動均符合相關標準；海域生態調查結果相較歷次結果無明顯差異；道路交通部分，沿海二路(中林路北側)路段服務水準達 D~F 級，有偏低之情形；地盤沉陷調查結果承载力均屬尚佳，茲就本季各測項監測成果摘要簡述如下：



一、空氣品質

本季空氣品質監測工作於 110 年 7 月 19~21 日、7 月 1~30 日(落塵)、8 月 13~14、16~17 日、9 月 2~3 日進行，依據本計畫區施工期間環境監測計畫，空氣品質監測項目包括 TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂、NO、CO、O₃、Pb、落塵量、鹽分、NMHC、溫度、相對濕度、最頻風向、風速、重金屬(砷、汞、鉛、鎘、鉻)等，測站為鳳林國小及鳳北路路邊地區，監測頻率 TSP、PM₁₀及 PM_{2.5}為每月一次，其餘各測項皆為每季一次，每次連續 24 小時。本季各測項監測結果均符合空氣品質標準。監測結果詳表 1，歷次監測結果詳圖 2~圖 11。

表 1 各測站空氣品質監測結果彙整表

監測項目		測站名稱	鳳林國小			鳳北路路邊地區			空氣品質標準
			110.07.19~20	110.08.13~14	110.09.02~03	110.07.20~21	110.08.16~17	110.09.02~03	
TSP(μg/m ³)	24 小時值		46	14	56	29	61	121	—
PM ₁₀ (μg/m ³)	日平均值或 24 小時值		26	12	35	27	25	71	100
PM _{2.5} (μg/m ³)	24 小時值		11	5	12	9	8	12	35
最頻風向			南南西	東北	南南西	南南東	西北西	西	—
SO ₂ (ppm)	最大小時平均值		0.010	—	—	0.003	—	—	0.075
	日平均值		0.002	—	—	0.001	—	—	—
NO ₂ (ppm)	最大小時平均值		0.041	—	—	0.037	—	—	0.1
	日平均值		0.024	—	—	0.018	—	—	—
NO(ppm)	最大小時平均值		0.076	—	—	0.034	—	—	—
	日平均值		0.012	—	—	0.008	—	—	—
CO(ppm)	最大小時平均值		2.4	—	—	0.7	—	—	35
	最大 8 小時平均值		0.7	—	—	0.4	—	—	9
O ₃ (ppm)	最大小時平均值		0.068	—	—	0.041	—	—	0.12
	最大 8 小時平均值		0.045	—	—	0.024	—	—	0.06
NMHC(ppm)	日平均值		0.51	—	—	0.68	—	—	—
鉛(μg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
汞(μg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
砷(μg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
鉻(μg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
鎘(μg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
鹽分(μg/m ³)	24 小時值		2.85	—	—	3.65	—	—	—
風速(m/s)	日平均值或 24 小時值		0.5	—	—	1.2	—	—	—
溫度(°C)	日平均值		28.4	—	—	27.6	—	—	—
相對濕度(%)	日平均值		86	—	—	93	—	—	—
落塵量	g/m ² /月		6.8	—	—	7.9	—	—	—




圖 2 歷次 TSP 24 小時值監測結果比較圖




圖 3 歷次 PM₁₀ 日平均值監測結果比較圖




圖 4 歷次 PM_{2.5} 24 小時值監測結果比較圖




圖 5 歷次 SO₂最大小時平均值監測結果比較圖




圖 6 歷次 SO₂日平均值監測結果比較圖




圖 7 歷次 NO₂最大小時平均值監測結果比較圖




圖 8 歷次 CO 最大小時平均值監測結果比較圖




圖 9 歷次 CO 最大八小時平均值監測結果比較圖




圖 10 歷次 O₃最大小時平均值監測結果比較圖




圖 11 歷次 O₃ 最大八小時平均值監測結果比較圖

二、噪音振動

本季噪音監測於 110 年 7 月 30 日進行，噪音監測項目為(L_{eq} 、 L_{max} 、 L_x 、均能音量($L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$)，振動監測項目為 L_{veq} 、 L_{vmax} 、 L_{vx} ，測站為中林路與南星路口、鳳北路與南星路口及南星路口(鳳鳴國小西南側)等三測站；本季除鳳北路與南星路口 $L_{日}$ 測值偏高，其餘各時段測值均符合道路交通噪音環境音量標準及日本東京都公害振動規制基準之振動基準值，各測站監測結果如表 2~3。

表 2 各測站噪音監測結果彙整表

單位：dB(A)

項目		L_{eq}	L_{max}	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	管制區
中林路與南星路口	110.07.30	65.4	101.3	66.5	62.8	64.0	第三類 管制區 內緊鄰 八公尺 以上之 道路
鳳北路與南星路口	110.07.30	74.7	105.2	76.5	72.0	70.4	
南星路口 (鳳鳴國小西南側)	110.07.30	71.5	96.2	73.1	69.8	67.0	
噪音法規標準		—	—	76	75	72	

表 3 各測站振動監測結果彙整表

單位：dB

項目		L_{veq}	L_{vmax}	$L_{v10日}$	$L_{v10夜}$	區域區分
中林路與南星路口	110.07.30	35.3	54.6	39.8	36.8	第二種區域
鳳北路與南星路口	110.07.30	41.0	67.8	44.6	39.5	
南星路口 (鳳鳴國小西南側)	110.07.30	39.8	64.1	43.1	35.1	
環境振動參考值		—	—	70	65	




圖 11 歷次 L_日 噪音監測結果比較圖




圖 12 歷次 L_晚 噪音監測結果比較圖




圖 13 歷次 L_夜 噪音監測結果比較圖




圖 14 歷次 $L_{v10\text{日}}$ 振動監測結果比較圖




圖 15 歷次 $L_{v10\text{夜}}$ 振動監測結果比較圖

三、海域水質

本季監測於 110 年 8 月 31 日進行，監測項目為水溫、pH 值、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、大腸桿菌群、氨氮、總凱氏氮、總有機碳、有機磷、硝酸鹽、亞硝酸鹽、礦物性油脂、流速(上層)及流向(上層)，測站為 10 米-1、10 米-2、20 米-1 及 20 米-2 等四測站之表層、中層及底層；各測站測項均符合乙類海域海洋環境品質標準；有機磷測項亦低於乙類海域保護人體健康之海洋環境品質標準，均無異常情形發生，各測站監測結果如表 4。

表 4 各測站海域水質監測結果彙整表

項目	MDL	單位	10 米-1			10 米-2			20 米-1			20 米-2			乙類 海域 水體 標準
			表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
水溫	—	℃	30.0	29.8	29.6	29.9	29.7	29.6	29.8	29.7	29.4	29.6	29.4	29.2	—
pH 值	—	—	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.5~8.5
溶氧量	—	mg/L	6.6	6.4	6.2	6.3	6.1	5.9	6.4	6.2	6.1	5.9	5.6	5.5	>5.0
生化需氧量	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<3.0
化學需氧量	1.5	mg/L	8.7	9.1	9.4	9.5	9.3	9.8	8.9	10.4	10.0	10.1	9.7	9.8	—
懸浮固體	1.0	mg/L	3.0	3.1	4.2	3.6	3.1	4.8	4.1	4.6	3.8	2.7	3.2	3.0	—
氨氮	0.02	mg/L	N.D.	0.01	0.04	0.0029	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	0.02	N.D.	0.04	N.D.	—
硝酸鹽氮	0.01	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	N.D.	0.0067	0.0063	0.0096	0.05	0.06	0.06	—
硝酸鹽	0.07	mg/L	0.11	0.06	0.07	0.0268	0.0309	0.0948	0.0295	0.0281	0.0425	0.22	0.27	0.28	—
亞硝酸鹽氮	0.002	mg/L	N.D.	0.0003	N.D.	0.01	0.01	0.0009	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	—
亞硝酸鹽	0.005	mg/L	N.D.	0.0010	N.D.	0.03	0.03	N.D.	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	—
大腸菌類 密度	<10	CFU/ 100mL	25	70	45	15	20	<10	140	<10	120	20	35	<10	—
礦物性油脂	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.0
總凱氏氮	0.09	mg/L	0.59	0.55	0.42	0.66	1.01	0.73	0.59	0.58	0.58	0.55	0.53	0.49	—
總有機碳	0.5	mg/L	1.1	1.3	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	—
有機磷	大利松	0.00004	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	一品松	0.00004	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	達馬松	0.00003	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	巴拉松	0.00005	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	亞素靈	0.00003	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	陶斯松	0.00250	mg/L	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250
流速	—	cm/s	3.5	—	—	2.5	—	—	4.1	—	—	3.8	—	—	—
流向	—	度	南南西	—	—	西南	—	—	南南西	—	—	南南西	—	—	—

備註：硝酸鹽、亞硝酸鹽若檢驗為 N.D. 值或低於監測極限，則換算成檢驗實測值，以推估海水中實測濃度。




圖 16 各測點表層、中層、底層歷次水溫監測結果比較圖




圖 17 各測點表層、中層、底層歷次 pH 監測結果比較圖




圖 18 各測點表層、中層、底層歷次溶氧量監測結果比較圖




圖 19 各測點表層、中層、底層歷次生化需氧量監測結果比較圖




圖 20 各測點表層、中層、底層歷次化學需氧量監測結果比較圖




圖 21 各測點表層、中層、底層歷次懸浮固體監測結果比較圖




圖 22 各測點表層、中層、底層歷次氨氮監測結果比較圖




圖 23 各測點表層、中層、底層歷次硝酸鹽監測結果比較圖




圖 24 各測點表層、中層、底層歷次亞硝酸鹽監測結果比較圖




圖 25 各測點表層、中層、底層歷次大腸菌類密度監測結果比較圖




圖 26 各測點表層、中層、底層歷次礦物性油脂監測結果比較圖




圖 27 各測點表層、中層、底層歷次總凱氏氮監測結果比較圖




圖 28 各測點表層、中層、底層歷次總有機碳監測結果比較圖




圖 29 各測點表層、中層、底層歷次有機磷監測結果比較圖

四、海域生態

本季監測於 110 年 8 月 14 日進行，調查結果共記錄 17 大類動物性浮游生物；5 門 28 屬植物性浮游生物；3 門 16 科 17 種底棲生物，與歷次相較差異不大。

五、道路交通

本季監測於 110 年 7 月 30~31 日進行，調查結果顯示鄰近路段平、假日尖峰小時服務水準介於 A~D 級，車流尚屬穩定，各測站監測結果詳如表 5 及表 6。

表 5 平日尖峰小時交通調查結果

道路路段		尖峰小時交通量(PCU/小時)								
		上午尖峰時段		服務水準	下午尖峰時段		服務水準	非尖峰時段		服務水準
南星路 (鳳鳴國小西南側)	往丹山一路(東)	0800~0900	175	A	1700~1800	301	A	1300~1400	170	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	246	A	1800~1900	249	A	1400~1500	204	A
鳳北路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	627	A	1700~1800	585	A	1500~1600	508	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	495	A	1600~1700	364	A	1500~1600	438	A
	往南星計畫區(南)	0700~0800	234	A	1600~1700	366	A	1500~1600	362	A
	往沿海四路(北)	0700~0800	315	A	1600~1700	188	A	1500~1600	219	A
沿海二路 (中林路北側)	往林園(東)	0700~0800	3,142	B	1600~1700	4,569	C	1300~1400	3,462	B
	往高雄(西)	0700~0800	2,444	B	1700~1800	3,010	B	1400~1500	3,418	B
中林路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	311	A	1700~1800	154	A	1500~1600	172	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0800~0900	716	A	1600~1700	954	A	1500~1600	874	A
	往小港(北)	0700~0800	35	A	1600~1700	37	A	1300~1400	12	A

註：調查日期 110 年 7 月 30 日。

表 6 假日尖峰小時交通調查結果

道路路段		尖峰小時交通量(PCU/小時)								
		上午尖峰時段		服務水準	下午尖峰時段		服務水準	非尖峰時段		服務水準
南星路 (鳳鳴國小西南側)	往丹山一路(東)	0800~0900	112	A	1600~1700	188	A	1400~1500	68	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	105	A	1700~1800	265	A	1500~1600	111	A
鳳北路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	617	A	1600~1700	646	A	1500~1600	578	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	623	A	1600~1700	589	A	1500~1600	579	A
	往南星計畫區(南)	0800~0900	154	A	1600~1700	281	A	1300~1400	341	A
	往沿海四路(北)	0700~0800	136	A	1600~1700	117	A	1500~1600	116	A
沿海二路 (中林路北側)	往林園(東)	0700~0800	4,023	C	1600~1700	5,459	D	1400~1500	5,083	D
	往高雄(西)	0700~0800	2,675	B	1600~1700	3,281	B	1500~1600	3,094	B
中林路與 南星路口	往丹山一路(東)	0900~1000	241	A	1700~1800	542	A	1500~1600	294	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	195	A	1600~1700	310	A	1500~1600	419	A
	往小港(北)	0700~0800	21	A	1600~1700	18	A	1500~1600	21	A

註：調查日期 110 年 7 月 31 日。