

表 2.1-2 112 年第一季空氣品質監測結果彙整表

監測點位			旅客服務中心	龍崗社區	新港橋	漁光分校
監測日期			112/1/30 ~ 1/31	112/2/1 ~ 2/2	112/1/31 ~ 2/1	112/2/3 ~ 2/4
監測項目		空氣品質標準				
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	-	84	88	76	86
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均值	100	57	55	40	48
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	35	25	24	16	22
SO ₂ (ppm)	最大小時平均值	0.075	0.002	0.001	0.003	0.001
	日平均值	-	0.001	0.001	0.001	0.001
NO (ppm)	最大小時平均值	-	0.015	0.009	0.005	0.003
	日平均值	-	0.005	0.003	0.002	0.001
NO ₂ (ppm)	最大小時平均值	0.1	0.036	0.036	0.037	0.013
	日平均值	-	0.020	0.021	0.021	0.009
NO _x (ppm)	最大小時平均值	-	0.046	0.044	0.040	0.015
	日平均值	-	0.025	0.024	0.023	0.010
CO (ppm)	最大小時平均值	35	0.8	0.7	0.9	0.6
	最大 8 小時平均值	9	0.6	0.6	0.7	0.5
	日平均值	-	0.5	0.5	0.6	0.4
平均溫度 (°C)		-	16.5	21.1	19.0	18.2
平均溼度 (%)		-	65.3	63.2	52.0	79.1
風向向量平均*1		-	NNE	N	NE	N
平均風速*2 (m/s)		-	1.4	0.9	0.6	0.9
落塵量 (T/Km ² /月)	112/1/30 ~ 3/1	-	2.83	2.90	2.80	2.97

備註：

1. 風向向量平均係指將每分鐘測得的風向以風速加權計算取得該向量值，將 60 分鐘值平均為一逐時值，最終換算為單一向量。
2. 平均風速係以監測儀開始轉動後每秒鐘測得的風速算數平均值。

表 2.1-3 112 年第一季旅客服務中心與環保署空品測站監測結果對照表

監測點位			旅客服務中心	環保署空氣品質測站			
				安南		臺南	
監測日期			112/1/30 ~ 1/31	112/1/30	112/1/31	112/1/30	112/1/31
監測項目		空氣品質標準					
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	-	84	-	-	-	-
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均值	100	57	60	58	64	57
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	35	25	35	31	36	32
SO ₂ (ppm)	最大小時平均值	0.075	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
	日平均值	-	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
NO (ppm)	最大小時平均值	-	0.015	0.012	0.012	0.030	0.034
	日平均值	-	0.005	0.002	0.002	0.006	0.006
NO ₂ (ppm)	最大小時平均值	0.1	0.036	0.022	0.038	0.036	0.041
	日平均值	-	0.020	0.014	0.017	0.022	0.030
NO _x (ppm)	最大小時平均值	-	0.046	0.033	0.042	0.062	0.051
	日平均值	-	0.025	0.016	0.019	0.028	0.036
CO (ppm)	最大小時平均值	35	0.8	0.7	0.7	1.2	1.0
	最大 8 小時平均值	9	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8
	日平均值	-	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6
平均溫度 (°C)		-	16.5	-	-	-	-
平均溼度 (%)		-	65.3	-	-	-	-
風向向量平均*1		-	NNE	NNW	NNW	E	E
平均風速*2 (m/s)		-	1.4	1.8	1.5	0.9	0.9
落塵量 (T/Km ² /月)	112/1/30 ~ 3/1	-	2.83	-	-	-	-

資料來源：環保署環境資料開放平台，空氣品質指標(AQI)(歷史資料)。檢自 https://data.epa.gov.tw/dataset/detail/AQX_P_488 (2023/4/7)

備註：

1. 風向向量平均係指將每分鐘測得的風向以風速加權計算取得該向量值，將 60 筆分鐘值平均為一逐時值，最終換算為單一向量。
2. 平均風速係以監測儀開始轉動後每秒鐘測得的風速算數平均值。

表 2.1-4 112 年第一季龍崗社區與環保署空品測站監測結果對照表

監測點位			龍崗社區	環保署空氣品質測站			
				安南		臺南	
監測日期			112/2/1 ~ 2/2	112/2/1	112/2/2	112/2/1	112/2/2
監測項目		空氣品質標準					
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	-	88	-	-	-	-
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均值	100	55	48	84	48	79
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	35	24	27	41	28	43
SO ₂ (ppm)	最大小時平均值	0.075	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003
	日平均值	-	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
NO (ppm)	最大小時平均值	-	0.009	0.013	0.004	0.012	0.010
	日平均值	-	0.003	0.003	0.001	0.004	0.004
NO ₂ (ppm)	最大小時平均值	0.1	0.036	0.033	0.028	0.042	0.043
	日平均值	-	0.021	0.018	0.014	0.026	0.023
NO _x (ppm)	最大小時平均值	-	0.044	0.043	0.029	0.053	0.047
	日平均值	-	0.024	0.021	0.015	0.030	0.028
CO (ppm)	最大小時平均值	35	0.7	0.7	0.6	1.1	0.8
	最大 8 小時平均值	9	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7
	日平均值	-	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6
平均溫度 (°C)		-	21.1	-	-	-	-
平均溼度 (%)		-	63.2	-	-	-	-
風向向量平均*1		-	N	ENE	NNW	ESE	NNE
平均風速*2 (m/s)		-	0.9	1.3	2.6	0.4	0.9
落塵量 (T/Km ² /月)	112/1/30 ~ 3/1	-	2.63	-	-	-	-

資料來源：環保署環境資料開放平台，空氣品質指標(AQI)(歷史資料)。檢自 https://data.epa.gov.tw/dataset/detail/AQX_P_488 (2023/4/7)

備註：

1. 風向向量平均係指將每分鐘測得的風向以風速加權計算取得該向量值，將 60 筆分鐘值平均為一逐時值，最終換算為單一向量。
2. 平均風速係以監測儀開始轉動後每秒鐘測得的風速算數平均值。

表 2.1-5 112 年第一季新港橋與環保署空品測站監測結果對照表

監測點位			新港橋	環保署空氣品質測站			
				安南		臺南	
監測日期			112/1/31 ~ 2/1	112/1/31	112/2/1	112/1/31	112/2/1
監測項目		空氣品質標準					
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	-	76	-	-	-	-
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均值	100	40	58	48	64	48
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	35	16	31	27	36	28
SO ₂ (ppm)	最大小時 平均值	0.075	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
	日平均值	-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
NO (ppm)	最大小時 平均值	-	0.005	0.012	0.013	0.030	0.012
	日平均值	-	0.002	0.002	0.003	0.006	0.004
NO ₂ (ppm)	最大小時 平均值	0.1	0.037	0.038	0.033	0.036	0.042
	日平均值	-	0.021	0.017	0.018	0.022	0.026
NO _x (ppm)	最大小時 平均值	-	0.040	0.042	0.043	0.062	0.053
	日平均值	-	0.023	0.019	0.021	0.028	0.030
CO (ppm)	最大小時 平均值	35	0.9	0.7	0.7	1.2	1.1
	最大 8 小 時平均值	9	0.7	0.5	0.5	0.8	0.7
	日平均值	-	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6
平均溫度 (°C)		-	19.0	-	-	-	-
平均溼度 (%)		-	52.0	-	-	-	-
風向向量平均*1		-	NE	NNW	ENE	E	ESE
平均風速*2 (m/s)		-	0.6	1.5	1.3	0.9	0.4
落塵量 (T/Km ² /月)	112/1/30 ~ 3/1	-	2.80	-	-	-	-

資料來源：環保署環境資料開放平台，空氣品質指標(AQI)(歷史資料)。檢自 https://data.epa.gov.tw/dataset/detail/AQX_P_488 (2023/4/7)

備註：

1. 風向向量平均係指將每分鐘測得的風向以風速加權計算取得該向量值，將 60 筆分鐘值平均為一逐時值，最終換算為單一向量。
2. 平均風速係以監測儀開始轉動後每秒鐘測得的風速算數平均值。

表 2.1-6 112 年第一季漁光分校與環保署空品測站監測結果對照表

監測點位			漁光分校	環保署空氣品質測站			
				安南		臺南	
監測日期			112/2/3 ~ 2/4	112/2/3	112/2/4	112/2/3	112/2/4
監測項目		空氣品質標準					
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	-	86	-	-	-	-
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均值	100	48	61	55	58	57
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	35	22	27	28	27	31
SO ₂ (ppm)	最大小時 平均值	0.075	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
	日平均值	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
NO (ppm)	最大小時 平均值	-	0.003	0.005	0.004	0.014	0.012
	日平均值	-	0.001	0.002	0.001	0.005	0.005
NO ₂ (ppm)	最大小時 平均值	0.1	0.013	0.015	0.014	0.023	0.021
	日平均值	-	0.009	0.009	0.008	0.016	0.015
NO _x (ppm)	最大小時 平均值	-	0.015	0.019	0.017	0.035	0.031
	日平均值	-	0.010	0.012	0.010	0.021	0.020
CO (ppm)	最大小時 平均值	35	0.6	0.4	0.4	0.8	0.8
	最大 8 小 時平均值	9	0.5	0.4	0.4	0.7	0.7
	日平均值	-	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5
平均溫度 (°C)		-	18.2	-	-	-	-
平均溼度 (%)		-	79.1	-	-	-	-
風向向量平均*1		-	N	NNW	NNW	NNE	NNE
平均風速*2 (m/s)		-	0.9	2.6	2.5	0.9	0.9
落塵量 (T/Km ² /月)	112/1/30 ~ 3/1	-	2.97	-	-	-	-

資料來源：環保署環境資料開放平台，空氣品質指標(AQI)(歷史資料)。檢自 https://data.epa.gov.tw/dataset/detail/AQX_P_488 (2023/4/7)

備註：

1. 風向向量平均係指將每分鐘測得的風向以風速加權計算取得該向量值，將 60 筆分鐘值平均為一逐時值，最終換算為單一向量。
2. 平均風速係以監測儀開始轉動後每秒鐘測得的風速算數平均值。

表 2.2-1 112 年第一季噪音監測結果彙整表

監測點位	噪音管制區	適用標準及監測日期	監測項目 單位：dB(A)				
			L _日	L _晚	L _夜	L _{eq} (24hr)	L _{max}
漁光分校	第二類	一般地區音量標準	60	55	50	-	-
		112/1/31 ~ 2/1	49.0	45.6	43.4	47.5	72.7
龍崗社區	第二類	道路交通噪音環境音量標準 (緊鄰未滿 8 公尺之道路)	71	69	63	-	-
		112/1/31 ~ 2/1	57.4	56.4	55.0	56.6	87.9
安平港 檢查哨	第四類	道路交通噪音環境音量標準 (緊鄰 8 公尺以上之道路)	76	75	72	-	-
		112/1/30 ~ 1/31	59.9	54.8	54.8	58.3	82.2
新港橋	第四類	道路交通噪音環境音量標準 (緊鄰 8 公尺以上之道路)	76	75	72	-	-
		112/1/30 ~ 1/31	60.7	51.0	51.2	58.4	91.9

表 2.2-2 112 年第一季振動監測結果彙整表

監測點位	噪音管制區	適用標準及監測日期	監測項目 單位：dB			
			L _日 (05-19)	L _夜 (19-05)	L ₂₄	L _{max}
漁光分校	第二類	振動規制法施行規則： 第一種區域	65	60	-	-
		112/1/31 ~ 2/1	31.5	30.0	30.9	55.5
龍崗社區	第二類	振動規制法施行規則： 第一種區域	65	60	-	-
		112/1/31 ~ 2/1	37.7	31.8	36.1	67.8
安平港 檢查哨	第四類	振動規制法施行規則： 第二種區域	70	65	-	-
		112/1/30 ~ 1/31	36.8	30.1	35.1	63.7
新港橋	第四類	振動規制法施行規則： 第二種區域	70	65	-	-
		112/1/30 ~ 1/31	32.2	30.0	31.4	68.7

備註：國內尚無振動管制標準，故以日本環境省振動規制法施行規則為比較參考。

第一種區域類似於我國環境噪音品質標準之一、二類管制區。

第二種區域類似於我國環境噪音品質標準之三、四類管制區。

表 2.3-1 112 年第一季港區水質漲潮監測結果彙整表

監測項目		丙類海域 海洋環境 品質標準	112/3/16				
			永華橋	樂利橋	漁光國小	污水廠下游	港池出口
pH	-	7.0-8.5	7.9	7.9	8.4	8.0	8.2
水溫	°C	-	25.4	24.7	24.0	24.7	24.2
透明度	m	-	1.2	2.5	0.8	1.4	0.9
鹽度	psu	-	29.4	25.6	32.9	29.0	32.0
DO	mg/L	≥2.0	6.2	4.8	6.9	6.7	6.9
SS	mg/L	-	15.8	16.0	6.0	21.2	16.5
BOD	mg/L	≤6.0	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<2.0)
硝酸鹽	mg/L	-	0.80	3.50	1.59	1.36	0.06
亞硝酸鹽	mg/L	-	0.16	0.10	0.03	0.10	1.54
正磷酸鹽	mg/L	-	0.181	0.266	0.134	0.340	0.176
氨氮	mg/L	-	0.17	0.83	0.02	2.21	0.78
礦物性油脂	mg/L	-	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)
油脂	mg/L	-	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)
氟化物	mg/L	0.02	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)
六價鉻	mg/L	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
大腸桿菌群	CFU/100mL	-	44000	46000	50	10	1600
銀	mg/L	0.05	<0.010	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)
砷	mg/L	0.05	0.0028	0.0020	0.0022	0.0037	0.0028
總汞	mg/L	0.001	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)
硒	mg/L	0.01	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)
銅	mg/L	0.03	0.0008	<0.0005	0.0024	0.0005	0.0006
鎘	mg/L	0.005	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)
鉛	mg/L	0.01	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)
鋅	mg/L	0.5	0.0034	0.0032	0.0030	0.0023	0.0038
錳	mg/L	0.05	0.0187	0.0084	0.0017	0.0151	0.0068
酚類	mg/L	0.005	0.0035	ND (<0.0011)	<0.0020	0.0028	0.0031
總磷	mg/L	-	0.361	0.329	0.195	0.463	0.242
葉綠素 a	µg/L	-	38.7	11.0	67.2	28.7	37.3

備註：

1. 海域環境分類及海洋環境品質標準中重金屬標準值之單位為 µg/L，上表中亦列出換算為 mg/L 之數值，以利與監測數值比較。
2. 低於方法偵測極限之測定值以「ND」表示，並註明其方法偵測極限 (MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線濃度時，以「<檢測報告最低為數單位值」表示，並括號註明其實測值。
3. 不符合標準者，以粗體表示之。

表 2.3-2 112 年第一季港區水質退潮監測結果彙整表

監測項目		丙類海域 海洋環境 品質標準	112/3/12				
			永華橋	樂利橋	漁光國小	污水廠下游	港池出口
pH	-	7.0-8.5	7.9	7.7	8.4	8.0	8.4
水溫	°C	-	25.0	25.0	24.6	24.4	24.0
透明度	m	-	0.8	0.8	1.2	0.9	1.3
鹽度	Psu	-	30.0	30.3	30.1	27.7	31.7
DO	mg/L	≥2.0	4.6	4.7	6.9	6.7	6.8
SS	mg/L	-	33.5	29.5	23.0	19.0	19.5
BOD	mg/L	≤6.0	6.5	ND(<2.0)	3.5	ND(<2.0)	7.6
硝酸鹽	mg/L	-	0.40	0.58	2.83	0.97	2.08
亞硝酸鹽	mg/L	-	0.16	0.16	0.10	0.10	0.06
正磷酸鹽	mg/L	-	0.155	0.214	0.172	0.416	0.164
氨氮	mg/L	-	1.70	1.86	0.14	2.66	0.06
礦物性油脂	mg/L	-	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)
油脂	mg/L	-	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)
氟化物	mg/L	0.02	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)
六價鉻	mg/L	0.05	<0.02	<0.02	ND (<0.0040)	<0.02	<0.02
大腸桿菌群	CFU/100mL	-	130000	13000	10	18000	130
銀	mg/L	0.05	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)
砷	mg/L	0.05	0.0034	0.0032	0.0024	0.0057	0.0023
總汞	mg/L	0.001	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)
硒	mg/L	0.01	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)
銅	mg/L	0.03	<0.0005	<0.0005	0.0006	0.0007	<0.0005
鎘	mg/L	0.005	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)
鉛	mg/L	0.01	<0.0005	<0.0005	ND (<0.00014)	<0.0005	<0.0005
鋅	mg/L	0.5	0.0067	0.0052	0.0021	0.0062	0.0034
錳	mg/L	0.05	0.0185	0.0192	0.0023	0.0197	0.0014
酚類	mg/L	0.005	0.0072	0.0028	0.0027	0.0025	<0.0020
總磷	mg/L	-	0.165	0.291	0.257	0.517	0.214
葉綠素 a	µg/L	-	36.6	21.8	55.3	49.9	64.5

備註：

1. 海域環境分類及海洋環境品質標準中重金屬標準值之單位為 µg/L，上表中亦列出換算為 mg/L 之數值，以利與監測數值比較。
2. 低於方法偵測極限之測定值以「ND」表示，並註明其方法偵測極限 (MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線濃度時，以「<檢測報告最低為數單位值」表示，並括號註明其實測值。
3. 不符合標準者，以粗體表示之。

表 2.4-1 112 年第一季海域水質漲潮監測結果彙整表

監測項目		乙類海域 海洋環境 品質標準	112/3/16								
			SW-5			SW-6			SW-7		
			上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
pH	-	7.5-8.5	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
水溫	°C	-	23.2	23.0	29.9	23.6	23.7	23.4	23.8	23.7	23.4
透明度	m	-	4.5	-	-	4.0	-	-	3.1	-	-
鹽度	Psu	-	34.4	33.7	33.7	34.5	34.5	34.5	34.5	34.6	34.6
DO	mg/L	≥5.0	6.7	6.6	6.6	6.4	6.5	6.5	6.4	6.6	6.6
SS	mg/L	-	12.5	11.8	10.9	11.8	10.5	10.7	13.0	15.0	11.5
BOD	mg/L	≤3.0	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)
硝酸鹽	mg/L	-	0.31	0.18	0.14	0.36	0.15	0.19	0.30	0.19	0.19
亞硝酸鹽	mg/L	-	0.03	ND (<0.0095)	0.03	0.03	0.03	<0.03	0.03	0.03	<0.03
正磷酸鹽	mg/L	-	0.067	0.073	0.073	0.049	0.054	0.054	0.029	0.026	0.029
氨氮	mg/L	-	0.07	0.05	0.06	0.07	0.05	0.05	0.04	0.02	0.03
礦物性油脂	mg/L	2.0	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)
氰化物	mg/L	0.01	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	<0.008	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)
六價鉻	mg/L	0.05	<0.02	ND (<0.0040)	<0.02	<0.02	ND (<0.0040)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
大腸桿菌群	CFU/100mL	-	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
銀	mg/L	0.05	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)
砷	mg/L	0.05	0.0017	0.0017	0.0017	0.0016	0.0017	0.0018	0.0016	0.0016	0.0015
總汞	mg/L	0.001	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)
硒	mg/L	0.01	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)
銅	mg/L	0.03	0.0006	<0.0005	<0.0005	0.0008	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0010	<0.0005
鎘	mg/L	0.005	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)
鉛	mg/L	0.01	0.0005	<0.0005	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	<0.0005	<0.0005	ND (<0.00014)
鋅	mg/L	0.5	0.0102	0.0030	0.0017	0.0090	0.0012	0.0016	0.0056	0.0026	0.0012
錳	mg/L	0.05	0.0029	0.0023	0.0028	0.0031	0.0030	0.0032	0.0024	0.0021	0.0021
酚類	mg/L	0.005	0.0027	0.0031	<0.0020	0.0023	0.0029	0.0020	0.0039	0.0025	0.0039

- 備註：
1. 海域環境分類及海洋環境品質標準中重金屬標準值之單位為 $\mu\text{g/L}$ ，上表中亦列出換算為 mg/L 之數值，以利與監測數值比較。
 2. 低於方法偵測極限之測定值以「ND」表示，並註明其方法偵測極限 (MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線濃度時，以「<檢測報告最低為數單位值」表示，並括號註明其實測值。
 3. 不符合標準者，以粗體表示之。

表 2.4-1 112 年第一季海域水質漲潮監測結果彙整表(續 1)

監測項目		乙類海域 海洋環境 品質標準	112/3/16								
			SW-8			SW-9			SW-10		
			上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
pH	-	7.5-8.5	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
水溫	°C	-	23.1	23.1	23.0	23.6	23.7	23.4	23.6	23.4	23.3
透明度	m	-	4.1	-	-	5.4	-	-	2.3	-	-
鹽度	Psu	-	34.4	34.6	34.4	34.4	34.5	34.5	34.4	34.5	34.5
DO	mg/L	≥5.0	6.8	6.6	6.8	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7
SS	mg/L	-	14.0	12.7	10.7	16.2	15.0	10.5	12.7	12.8	11.7
BOD	mg/L	≤3.0	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)
硝酸鹽	mg/L	-	0.14	0.31	0.22	0.24	0.17	0.16	0.39	0.27	0.27
亞硝酸鹽	mg/L	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.03	0.03	0.03
正磷酸鹽	mg/L	-	0.075	0.072	0.072	0.065	0.065	0.067	0.029	0.024	0.031
氨氮	mg/L	-	0.06	0.10	0.07	0.11	0.08	0.08	0.05	0.02	0.02
礦物性油脂	mg/L	2.0	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)
氰化物	mg/L	0.01	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)
六價鉻	mg/L	0.05	<0.02	<0.02	ND (<0.0040)	ND (<0.0040)	<0.02	ND (<0.0040)	<0.02	ND (<0.0040)	ND (<0.0040)
大腸桿菌群	CFU/100mL	-	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
銀	mg/L	0.05	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)
砷	mg/L	0.05	0.0016	0.0015	0.0017	0.0017	0.0018	0.0018	0.0017	0.0017	0.0016
總汞	mg/L	0.001	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)
硒	mg/L	0.01	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)
銅	mg/L	0.03	<0.0005	0.0016	0.0017	<0.0005	ND (<0.00014)	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005
鎳	mg/L	0.005	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)
鉛	mg/L	0.01	ND (<0.00014)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	<0.0005	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)
鋅	mg/L	0.5	0.0013	0.0012	0.0011	0.0042	0.0017	0.0014	0.0067	0.0012	0.0010
錳	mg/L	0.05	0.0022	0.0031	0.0034	0.0028	0.0025	0.0031	0.0024	0.0017	0.0018
酚類	mg/L	0.005	0.0036	0.0030	0.0034	0.0045	0.0029	0.0037	0.0048	0.0040	0.0040

- 備註：
1. 海域環境分類及海洋環境品質標準中重金屬標準值之單位為 $\mu\text{g/L}$ ，上表中亦列出換算為 mg/L 之數值，以利與監測數值比較。
 2. 低於方法偵測極限之測定值以「ND」表示，並註明其方法偵測極限 (MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線濃度時，以「<檢測報告最低為數單位值」表示，並括號註明其實測值。
 3. 不符合標準者，以粗體表示之。

表 2.4-1 112 年第一季海域水質漲潮監測結果彙整表(續 2)

監測項目		乙類海域 海洋環境 品質標準	112/3/16								
			SW-11			SW-12			SW-13		
			上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
pH	-	7.5-8.5	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
水溫	°C	-	23.1	23.0	23.1	23.2	23.1	29.8	23.6	23.2	23.2
透明度	m	-	3.7	-	-	2.0	-	-	2.1	-	-
鹽度	Psu	-	34.5	34.5	34.6	34.5	34.6	34.6	34.3	34.6	34.6
DO	mg/L	≥5.0	6.7	6.7	6.6	6.2	6.6	6.6	6.5	6.4	6.5
SS	mg/L	-	13.8	10.5	10.8	11.5	15.7	9.4	16.8	11.0	13.5
BOD	mg/L	≤3.0	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)
硝酸鹽	mg/L	-	0.17	0.06	0.04	0.12	0.12	0.10	0.40	0.30	0.26
亞硝酸鹽	mg/L	-	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	0.03	<0.03	ND (<0.0095)	0.03
正磷酸鹽	mg/L	-	0.034	0.039	0.036	0.054	0.054	0.059	0.039	0.041	0.046
氨氮	mg/L	-	0.06	0.06	0.02	0.06	0.07	0.09	0.09	0.05	0.05
礦物性油脂	mg/L	2.0	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)
氰化物	mg/L	0.01	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)
六價鉻	mg/L	0.05	ND (<0.0040)	ND (<0.0040)	ND (<0.0040)	ND (<0.0040)	<0.02	<0.02	<0.02	ND (<0.0040)	<0.02
大腸桿菌群	CFU/100mL	-	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
銀	mg/L	0.05	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	<0.010	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)
砷	mg/L	0.05	0.0015	0.0016	0.0016	0.0016	0.0018	0.0017	0.0017	0.0018	0.0018
總汞	mg/L	0.001	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)
硒	mg/L	0.01	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)
銅	mg/L	0.03	<0.0005	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005
鎘	mg/L	0.005	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)
鉛	mg/L	0.01	<0.0005	<0.0005	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)	<0.0005	ND (<0.00014)	ND (<0.00014)
鋅	mg/L	0.5	0.0030	0.0013	0.0011	0.0015	0.0013	0.0022	0.0047	0.0023	0.0013
錳	mg/L	0.05	0.0018	0.0015	0.0014	0.0024	0.0017	0.0020	0.0020	0.0017	0.0016
酚類	mg/L	0.005	0.0041	0.0037	0.0029	0.0039	<0.0020	<0.0020	0.0027	0.0027	<0.0020

- 備註：
1. 海域環境分類及海洋環境品質標準中重金屬標準值之單位為 $\mu\text{g/L}$ ，上表中亦列出換算為 mg/L 之數值，以利與監測數值比較。
 2. 低於方法偵測極限之測定值以「ND」表示，並註明其方法偵測極限 (MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線濃度時，以「<檢測報告最低為數單位值」表示，並括號註明其實測值。
 3. 不符合標準者，以粗體表示之。

表 2.4-2 112 年第一季海域水質退潮監測結果彙整表

監測項目		乙類海域海洋環境品質標準	112/3/12								
			SW-5			SW-6			SW-7		
			上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
pH	-	7.5-8.5	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2
水溫	°C	-	24.0	23.8	23.6	23.9	23.7	23.7	24.5	24.0	23.8
透明度	m	-	5.2	-	-	3.6	-	-	3.5	-	-
鹽度	Psu	-	33.4	33.3	33.3	33.4	33.3	33.3	33.5	33.5	33.6
DO	mg/L	≥5.0	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5
SS	mg/L	-	14.6	13.7	14.2	13.8	12.5	12.0	14.4	14.8	12.7
BOD	mg/L	≤3.0	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)
硝酸鹽	mg/L	-	0.26	0.26	0.26	0.22	0.26	0.26	0.13	0.13	0.09
亞硝酸鹽	mg/L	-	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	<0.03	0.06	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)
正磷酸鹽	mg/L	-	0.034	0.027	0.027	0.027	0.027	0.025	0.055	0.020	0.020
氨氮	mg/L	-	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.03	0.03	<0.02	0.03	<0.02
礦物性油脂	mg/L	2.0	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)
氰化物	mg/L	0.01	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)
六價鉻	mg/L	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	ND (<0.0040)	ND (<0.0040)
大腸桿菌群	CFU/100mL	-	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
銀	mg/L	0.05	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)
砷	mg/L	0.05	0.0015	0.0014	0.0014	0.0015	0.0014	0.0012	0.0015	0.0015	0.0014
總汞	mg/L	0.001	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)
硒	mg/L	0.01	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)
銅	mg/L	0.03	0.0009	0.0006	0.0006	0.0008	0.0006	0.0008	0.0007	0.0006	0.0010
鎘	mg/L	0.005	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)
鉛	mg/L	0.01	<0.0005	<0.0005	ND (<0.00014)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
鋅	mg/L	0.5	0.0077	0.0048	0.0046	0.0049	0.0027	0.0030	0.0046	0.0035	0.0068
錳	mg/L	0.05	0.0034	0.0026	0.0035	0.0030	0.0023	0.0026	0.0035	0.0026	0.0040
酚類	mg/L	0.005	0.0032	0.0029	<0.0020	0.0049	0.0024	0.0032	0.0048	0.0030	0.0029

備註：

1. 海域環境分類及海洋環境品質標準中重金屬標準值之單位為 $\mu\text{g/L}$ ，上表中亦列出換算為 mg/L 之數值，以利與監測數值比較。
2. 低於方法偵測極限之測定值以「ND」表示，並註明其方法偵測極限 (MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線濃度時，以「<檢測報告最低為數單位值」表示，並括號註明其實測值。
3. 不符合標準者，以粗體表示之。

表 2.4-2 112 年第一季海域水質退潮監測結果彙整表(續 1)

監測項目		乙類海域 海洋環境 品質標準	112/3/12								
			SW-8			SW-9			SW-10		
			上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
pH	-	7.5-8.5	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3
水溫	°C	-	24.2	24.1	24.0	24.4	24.1	23.9	24.5	24.0	24.0
透明度	m	-	4.8	-	-	4.2	-	-	2.7	-	-
鹽度	Psu	-	33.6	33.6	33.6	33.3	33.5	33.5	33.1	33.2	33.5
DO	mg/L	≥5.0	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6
SS	mg/L	-	16.4	15.4	16.0	12.7	13.8	11.7	13.3	11.9	12.2
BOD	mg/L	≤3.0	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)
硝酸鹽	mg/L	-	0.09	0.22	0.13	0.26	0.22	0.13	0.40	0.44	0.18
亞硝酸鹽	mg/L	-	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	0.03	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)
正磷酸鹽	mg/L	-	<0.020	<0.020	<0.020	0.048	0.047	0.028	0.034	0.034	0.025
氨氮	mg/L	-	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.04	0.02	<0.02
礦物性油脂	mg/L	2.0	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)
氰化物	mg/L	0.01	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)
六價鉻	mg/L	0.05	ND (<0.0040)	<0.02	ND (<0.0040)	<0.02	<0.02	ND (<0.0040)	<0.02	<0.02	<0.02
大腸桿菌群	CFU/100mL	-	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
銀	mg/L	0.05	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	<0.010
砷	mg/L	0.05	0.0015	0.0014	0.0015	0.0016	0.0014	0.0014	0.0017	0.0017	0.0017
總汞	mg/L	0.001	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)
硒	mg/L	0.01	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)
銅	mg/L	0.03	0.0007	0.0011	0.0006	0.0005	0.0007	0.0008	0.0007	0.0008	0.0005
鎘	mg/L	0.005	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)
鉛	mg/L	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
鋅	mg/L	0.5	0.0093	0.0080	0.0061	0.0034	0.0045	0.0042	0.0034	0.0042	0.0030
錳	mg/L	0.05	0.0025	0.0030	0.0022	0.0025	0.0033	0.0027	0.0016	0.0017	0.0020
酚類	mg/L	0.005	0.0033	ND (<0.0011)	ND (<0.0011)	0.0031	0.0039	0.0023	0.0047	0.0038	0.0024

- 備註：
1. 海域環境分類及海洋環境品質標準中重金屬標準值之單位為 $\mu\text{g/L}$ ，上表中亦列出換算為 mg/L 之數值，以利與監測數值比較。
 2. 低於方法偵測極限之測定值以「ND」表示，並註明其方法偵測極限 (MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線濃度時，以「<檢測報告最低為數單位值」表示，並括號註明其實測值。
 3. 不符合標準者，以粗體表示之。

表 2.4-2 112 年第一季海域水質退潮監測結果彙整表(續 2)

監測項目		乙類海域 海洋環境 品質標準	112/3/12								
			SW-11			SW-12			SW-13		
			上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
pH	-	7.5-8.5	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
水溫	°C	-	24.5	24.1	23.9	24.8	24.1	24.1	24.6	24.4	24.0
透明度	m	-	2.8	-	-	2.8	-	-	2.8	-	-
鹽度	Psu	-	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6
DO	mg/L	≥5.0	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5
SS	mg/L	-	13.5	13.0	13.2	13.5	13.8	12.3	14.0	12.5	11.9
BOD	mg/L	≤3.0	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)	ND (<2.0)
硝酸鹽	mg/L	-	0.09	0.22	0.26	0.18	0.13	0.18	0.13	0.18	0.18
亞硝酸鹽	mg/L	-	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)	ND (<0.0095)
正磷酸鹽	mg/L	-	<0.020	<0.020	<0.020	0.036	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
氨氮	mg/L	-	<0.02	<0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.05
礦物性油脂	mg/L	2.0	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)	ND (<0.5)
氰化物	mg/L	0.01	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)	ND (<0.0029)
六價鉻	mg/L	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	ND (<0.0040)	<0.02
大腸桿菌群	CFU/100mL	-	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
銀	mg/L	0.05	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	<0.010	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (<0.0021)	ND (MDL=0.0021)
砷	mg/L	0.05	0.0015	0.0017	0.0014	0.0015	0.0016	0.0015	0.0014	0.0014	0.0015
總汞	mg/L	0.001	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)	ND (<0.00019)
硒	mg/L	0.01	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)	ND (<0.0056)
銅	mg/L	0.03	0.0006	0.0014	0.0009	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007	0.0007
鎘	mg/L	0.005	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)	ND (<0.00015)
鉛	mg/L	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
鋅	mg/L	0.5	0.0060	0.0087	0.0082	0.0074	0.0076	0.0085	0.0082	0.0055	0.0058
錳	mg/L	0.05	0.0019	0.0026	0.0015	0.0021	0.0018	0.0015	0.0022	0.0017	0.0023
酚類	mg/L	0.005	0.0042	0.0026	0.0043	0.0034	0.0036	0.0029	0.0051	0.0049	0.0046

- 備註：
1. 海域環境分類及海洋環境品質標準中重金屬標準值之單位為 $\mu\text{g/L}$ ，上表中亦列出換算為 mg/L 之數值，以利與監測數值比較。
 2. 低於方法偵測極限之測定值以「ND」表示，並註明其方法偵測極限 (MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線濃度時，以「<檢測報告最低為數單位值」表示，並括號註明其實測值。
 3. 不符合標準者，以粗體表示之。

表 2.5-1 112 年第一季港區底質監測結果彙整表

監測日期		112/3/16												
監測項目		汞 (mg/kg)	砷 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鎳(mg/kg)	鉛 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	錳 (mg/kg)	銀 (mg/kg)	硒 (mg/kg)	六價鉻 (mg/kg)	總有機物(%)	油脂 (mg/kg)	酚類 (mg/kg)
底泥品 質指標	上限值	0.87	33	157	2.49	161	384	-	-	-	-	-	-	-
	下限值	0.23	11	50	0.65	48	140	-	-	-	-	-	-	-
永華橋		0.680	6.50	69.6	0.510	32.2	464	116	<2.00	<2.00	<0.80	3.48	295.0	ND (<0.092)
樂利橋		0.498	6.28	58.9	<0.500	18.0	322	169	<2.00	<2.00	<0.80	5.13	397.0	ND (<0.092)
漁光國小		<0.100	13.00	34.3	<0.500	20.4	145	410	<2.00	<2.00	<0.80	4.13	486.0	ND (<0.092)
污水廠下游		0.349	10.10	111.0	1.120	31.2	334	223	<2.00	<2.00	<0.80	4.33	255.0	ND (<0.092)
港池出口		0.120	12.30	40.2	<0.500	28.9	157	559	<2.00	<2.00	<0.80	4.36	502.0	ND (<0.092)

備註：

- 「ND」表示該樣品測值小於 MDL；「< 數字」表示該樣品測值介於 MDL 與檢量線最低濃度之間。
- 超出底泥品質指標下限值者，以粗體表示；超出底泥品質指標上限值者，則以粗體底線表示。

表 2.5-2 112 年第一季海域底質監測結果彙整表

監測日期		112/3/16												
監測項目		汞(mg/kg)	砷 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鎳(mg/kg)	鉛(mg/kg)	鋅 (mg/kg)	錳 (mg/kg)	銀 (mg/kg)	硒 (mg/kg)	六價鉻 (mg/kg)	總有機物(%)	油脂 (mg/kg)	酚類 (mg/kg)
底泥品 質指標	上限值	0.87	33	157	2.49	161	384	-	-	-	-	-	-	-
	下限值	0.23	11	50	0.65	48	140	-	-	-	-	-	-	-
SW-5		<0.100	7.39	8.6	ND (<0.14)	<10.0	77	323	<2.00	<2.00	<0.80	2.80	199.0	ND (<0.092)
SW-6		ND (<0.017)	8.35	7.8	ND (<0.017)	<10.0	65	289	<2.00	<2.00	<0.80	35.20	732.0	ND (<0.092)
SW-7		ND (<0.017)	9.17	7.7	ND (<0.017)	<10.0	69	284	<2.00	<2.00	<0.80	39.10	730.0	ND (<0.092)
SW-8		<0.100	10.10	7.3	ND (<0.017)	<10.0	69	316	<2.00	<2.00	<0.80	2.74	241.0	ND (<0.092)
SW-9		ND (<0.017)	10.60	14.7	ND (<0.017)	<10.0	69	285	<2.00	<2.00	<0.80	2.56	476.0	ND (<0.092)
SW-10		<0.100	11.80	21.7	<0.500	18.4	112	398	<2.00	<2.00	<0.80	3.72	282.0	ND (<0.092)
SW-11		<0.100	9.84	10.2	<0.500	<10.0	77	345	<2.00	<2.00	<0.80	3.17	117.0	ND (<0.092)
SW-12		<0.100	11.10	18.8	ND (<0.017)	15.1	107	420	<2.00	<2.00	<0.80	3.87	549.0	ND (<0.092)
SW-13		<0.100	11.10	19.6	ND (<0.017)	17.2	101	393	<2.00	<2.00	<0.80	3.87	235.0	ND (<0.092)

備註：

- 「ND」表示該樣品測值小於 MDL；「< 數字」表示該樣品測值介於 MDL 與檢量線最低濃度之間。
- 超出底泥品質指標下限值者，以粗體表示；超出底泥品質指標上限值者，則以粗體底線表示。